様式第9号(第13条関係)

令和 7年11月 7日

鹿角市長 様

報告者	<u>住所</u>	
	事業所名	
	代表者名	
	電話番号	$0\ 1\ 8\ 6 - 0\ 0 - 0\ 0\ 0$

鹿角市再工之推進補助金実績報告書

令和 7年 6月30日付け鹿指令補-12345 で交付決定を受けた標記補助金について、事業が完了したので、鹿角市再エネ推進補助金交付要綱第13条の規定により、添付書類を添えて報告します。

### 添付書類

- 1 事業実績書(別紙)
- 2 補助対象事業に係る領収書等の写し(補助事業者が補助対象事業に係る費用を 負担したことを証する書類)及びその内訳を示す書類
- 3 完成図面
- 4 完成写真(全景、型番、数量が分かるもの)
- 5 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
  - (1) 事業実績書でチェックした■確認事項を確認できる書類
  - (2) 契約書(本事業実施分に係る契約書で他のもの(住宅費など)が含まれていないこと)
  - (3) 内訳書(太陽光発電設備と蓄電池に分けた形で単価・数量が確認できること)
  - (4) その他、市の検査に必要な書類(使用機器一覧、各種仕様書、試験成績書など)

別紙

## 事業実績書

## 1 実施する補助事業の種類及び補助率等(該当する種類に○印を記入)

	0	ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ア)太陽光設備
		【個人】補助率等 7万円/kW
	0	ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(イ)蓄電池
		【個人】補助率等 1/3 もしくは 5 万円/kWh の金額の低い方
事業の種類 【事業者】補助率等 5万円/kW		ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ア)太陽光設備
		【事業者】補助率等 5万円/kW
		ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(イ)蓄電池
		【事業者】補助率等 1/3 もしくは 6 万円/kWh の金額の低い方
		イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地(キ)太陽光設備
【太陽光】補助率等 1/2 イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地(ケ) 素		【太陽光】補助率等 1/2
		イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地(ケ)熱利用
		【家庭用】補助率等 2/3 上限 10 万円

# 2 事業概要

申請者名	$\Delta\Delta$ $\Delta\Delta$	
事業実施場所 (事業場等の所在地)	鹿角市◎◎字○○番地1	
事業場等の所有者	$\Delta\Delta$ $\Delta\Delta$	
設備等の種類	太陽光設備・蓄電池	
設備等の数量	太陽光設備 8kW · 蓄電	重池 10kWh
事業費等	事業費 (円)	補助金交付決定額(円)
事 未 貫 守	4, 800, 000	1, 060, 000
工期	着工年月日	完了年月日
工 拗	令和7年7月1日	令和7年10月31日
施工業者	■■■■株式会社	

<sup>※</sup> 設備等の写真、工事の完成図書等を添付してください。

<sup>※</sup> 完了年月日は設備等の支払日を記入してください。

## 3 設備等の数量の詳細

(メーカー、型式、能力 (時間当たりエネルギー使用量など)、設置基数)

1 太陽光発電設備

メーカー:株式会社□□

型式: AAA-BBB-445

能力: 8.000kW

数量:445W×18 枚

2 パワーコンディショナー

メーカー:株式会社□□

型式: EEE-FFF-50

能力: 100kW 数量: 2 台

● 太陽光パネルとパワーコンディショナーの容量の比較

(1) 太陽光

0.445kW×18 枚=8.010kW ①

(2) パワーコンディショナー 蓄電池向け出力 385V×9A=3.465kW

交流向け出力

4. 950kW

合計

8. 415kW 2

①②を比較し、小さい出力は

3, 1131111

小数点以下切り捨て 8 kW

8. 010kW

■事業費内訳(税込み)

【単位:円】

経費区分	経費	補助対象経費	積算内訳
内:工事費	500, 000	500, 000	
内:設備費	2,600,000	2, 600, 000	太陽光パネル、パワーコンディ ショナー
内:業務費			
内:事務費			
外:その他			
合計	3, 100, 000	3, 100, 000	

#### ■合計

金額:3,100,000 円 補助対象経費:3,100,000 円

補助申請額 70,000 円× 8kW=560,000 円

■確認事項(チェック欄にレ点を入力してください)

内 容	チェック欄
・実施要領別紙2(2)交付対象事業を満たすものであること	$\nu$
・商用化され、導入実績がある設備であること	$\nu$

・中古設備ではないこと	V
・発電した電力の30%以上を自家消費するものであること	V
・固定価格買取制度(FIT)または FIP 制度の認定を取得しないこと	V
・自己託送を行わない設備であること	$\nu$
・法定耐用年数を経過するため J-クレジット制度へ登録しないこと	$\nu$
・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に	V
定める遵守事項に準拠した事業であること	
<ul><li>・地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとと</li></ul>	V
もに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること	
・関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこ	V
۷	
・防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう	V
努めること	
<ul><li>一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと</li></ul>	V
・20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置する	
とともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の	
名称・氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・	$ \nu$
住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨	
を記載したもの)を掲示すること	
・電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収	
に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試	u
験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存する	
こと	
<ul><li>設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること</li></ul>	V
<ul><li>接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者</li></ul>	
から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けた	$\nu$
ときは、適切な方法により協力すること	
・防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問	
題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への	$\nu$
配慮を行うよう努めること	
・交付対象設備を処分する際は、関係法令の規定を遵守すること	$\nu$
・10kW 以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に	
係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネ	u
ルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保	
する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電	

	事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること	
	▶10kW 以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備	
	えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努める	$\nu$
	こと	
・補助対象設備に対し、国の他の補助金等を受けていないこと		V
・設備設置後5年間自家消費量の報告ができること		V

<sup>※</sup> 設備容量が太陽光パネルとパワーコンディショナーの低い方を採用している ことを確認してください。なお、ハイブリッド型のパワーコンディショナーを採 用する場合はその方式が分かる資料を添付してください。



### 2 蓄電設備

メーカー:株式会社▲▲

型式: CCC-DDD-111

能力: 10kWh 数量:1台

■事業費内訳(税込み)

【単位:円】

経費区分 経費		補助対象経費	積算内訳
内:工事費	300, 000	300, 000	
内:設備費	1, 400, 000	1, 400, 000	蓄電池・パワーコンディショナ
内:業務費			
内:事務費			
外:その他			
合計	1, 700, 000	1, 700, 000	

### ■合計

金額:1,700,000円 補助対象経費:1,700,000円

補助該当の確認 1,545,455 円/10kWh=154,546 円【該当:155,000 円以下】

補助申請額積算 ① 50,000 円×10kWh=500,000 円

② 1,700,000  $\mathbb{H} \times 1/3 = 566,667 \mathbb{H}$ 

いずれか安い方 500,000 円を採用

■確認事項 (チェック欄にレ点を入力してください)

内容	チェック欄
・1の太陽光発電設備の付帯設備であること(単体は対象外)	V
・実施要領別紙2(2)交付対象事業を満たすものであること	V
・商用化され、導入実績がある設備であること	V
・中古設備ではないこと	V
・蓄電池の価格が 15.5 万円/kWh 以下であること	レ
・原則として、太陽光発電設備で発電した電気を蓄電するものであり、	
非常用予備電源ではなく、平常時充放電を繰り返すことを前提とした	$\nu$
設備であること	
・蓄電池部(初期実行容量 1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の	
電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機	レ
器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであ	
ること。※初期実効容量は、JEM 規格で定義された初期実効容量のう	

$\neg$

・蓄電池部安全基準として、JIS C 8715-2 又は IEC62619 の規	見格を満足	レ
すること		
・蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用し	た蓄電シ	
ステムのみ)として、JIS C 4412 の規格を満足すること。たた	ごし、電気	
製品認証協議会が定める JIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS	S C 4412-	レ
1 若しくは JIS C 4412-2 の規格も可とするが、JIS C 4412-2	における	
要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」	に準拠す	
ること		
・震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電シスタ	テムのみ)	
として、蓄電容量 10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製	見品審査に	
より、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したも	のである	$\nu$
こと。第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関で	あること、	
かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること		
・保証期間:メーカー保証及びリサイクル試験による性能の双	方が 10 年	
以上の蓄電システムであること。※1 蓄電システムの製造を製	<b>设造事業者</b>	
に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。※2 メー	カー保証	
期間内の補償費用は無償であることを条件とする。※3 蓄電容	<b>『量あ、単</b>	
電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の	積で算出	
される蓄電池部の容量とする。※4 JEM 規格で定義された初期	実効容量	
(計算値と計測値のいずれか低い方) が 1.0kWh 未満の蓄電シ	/ステムは	
対象外とする。		

### 4 収支予算書

## (1) 収入内訳

項目	金額
本補助金申請額	1, 060, 000 円
特定財源	0円(B)
自己資金	3,740,000円
その他	0 円
合計	4,800,000円

<sup>※</sup>特定財源は、本補助金及び自己資金を除く特定の財源を指します。

### (2) 支出内訳

項目	金額 800,000円	うち補助対象経費
	800, 000 Ш	_
対象内経費:工事費	000,000   1	800,000円
対象内経費:設備費	4,000,000円	4,000,000円
対象内経費:業務費	0円	0円
対象内経費:事務費	0円	0円
対象外経費:その他経費	0円	
合計	4,800,000円	4,800,000 円(A)

<sup>※</sup>補助対象経費の項目は、地域脱炭素移行・再工ネ推進交付金実施要領(令和6年3月1日 環地域事発第2403011号改正)別表1に規定する費用になります。なお、詳細については最 新版の同要領をご確認ください。

<sup>※</sup>補助対象経費の支払いがわかる書類(領収書の写し等)を添付してください。

<sup>※</sup>専用割合による案分等補助対象外の経費がある場合は、補助対象経費の分を「うち補助対 象経費」に記載してください。