

浄化槽処理対象人員算定基準のただし書き適用願い

年 月 日

鹿角市長 様

浄化槽管理者

住 所

氏 名

(法人にあつては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏名)

電 話

建築物の使用状況等により、し尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302）の表が明らかに実情に沿わないと考えられますので、ただし書きの適用をお願いします。

また、ただし書き適用の際には、浄化槽法関係法令を遵守し、適正な浄化槽の維持管理等を行うとともに、環境衛生上支障が生じた場合は、責任をもって適切に対応します。

記

1 設置場所の地名地番	設置場所：鹿角市 施 設 名：
2 建築物の用途	
3 浄化槽の名称	浄化槽製造業者名： 型式名（例：abc-○型）：
4 処理方法	
5 JISの算定基準による処理対象人員及び日平均汚水量	処理対象人員： 人 日平均汚水量： $m^3/日$
6 ただし書き適用による田処理対象人員及び日平均汚水量	処理対象人員： 人 日平均汚水量： $m^3/日$
7 ただし書き適用の根拠	
(注意)	
1 3 欄は、浄化槽法に基づく型式認定を取得した浄化槽の場合に記入してください。	
2 7 欄で記入しきれない場合には、別途資料を添付してください。	
3 本適用願いは、設置届出書と一緒に提出してください。	

- 備考 1 記名押印に代えて、署名することができる。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

